

MANILLA DE SEGURIDAD



Serie T9000 Manilla de Seguridad

- Manilla de Seguridad en Acero Inoxidable SUS 304
- Medida placa 45 mm x 250 mm
- Medida entre ejes 55, 72, 85, 88 y 92 mm
- **Placa Interna** en acero inoxidable con pieza interior de acero y bocallave, la función interior siempre manilla
- **Placa Externa** en acero inoxidable con pieza interior de acero y bocallave, con posibilidad de elegir el formato exterior (202, 203, 204 y 205)



202




204



203



205



9uds

Juego completo	referencia	funcion	medida placa	medida entre ejes	f. exterior
	TE904572HNSSBAA8	Entrada	45 mm	72	# 202
	TE904585HNSSBAA8			85	# 203
	TE904592HNSSBAA8			92	# 204
					# 205
	TE904572HNSSBAS8	Entrada antipánico	45 mm	72	
	TE904585HNSSBAS8			85	
	TE904592HNSSBAS8			92	

Serie T9000 Manilla de Seguridad

- Manilla de Seguridad en Acero Inoxidable SUS 304
- Medida placa 45 mm x 250 mm
- Medida entre ejes 55, 72, 85, 88 y 92 mm
- **Placa Interna** en acero inoxidable con pieza interior de acero y bocallave, la función interior siempre manilla
- **Placa Externa** en acero inoxidable con pieza interior de acero y protector de seguridad antifaladro para el cilindro, con posibilidad de elegir el formato exterior (202, 203, 204 y 205)



202



204



203



205



9uds

Juego completo	referencia	funcion	medida placa	medida entre ejes	f. exterior
	TE904555PNSSBAA8	Entrada	45 mm	55	# 202
	TE904572PNSSBAA8			72	# 203
	TE904585PNSSBAA8			85	# 204
	TE904592PNSSBAA8			92	# 205
	TE904500PNSSBNA0	Entrada palanca	45 mm	55 72 85 88 92	
	TE904500MNSSBNA0	Paso	45 mm		

Serie T9000 Manilla de Seguridad

- Manilla de Seguridad en Acero Inoxidable SUS 304
- Medida placa 54 mm x 250 mm
- Medida entre ejes 55, 72, 85, 88 y 92 mm
- **Placa Interna** en acero inoxidable con pieza interior de acero y bocallave, la función interior siempre manilla
- **Placa Externa** en acero inoxidable con pieza interior de acero y bocallave, con posibilidad de elegir el formato exterior (202, 203, 204 y 205)



202



204



203



205



9uds

Juego completo	referencia	funcion	medida placa	medida entre ejes	f. exterior
	TE905472HNSSBAA8	Entrada	54 mm	72	# 202
	TE905485HNSSBAA8			85	# 203
	TE905492HNSSBAA8			88	# 204
				92	# 205

Serie RA9152 Escudo de Seguridad

- Escudo de Seguridad para cerraduras Serie 9000
- Medida de 52 mm x 11,20 mm de espesor
- Exterior: Compuesto de funda en Acero Inoxidable SUS 304 y núcleo de acero endurecido antitaladro.
- Interior: Compuesto de funda en Acero Inoxidable SUS 304 y base de latón 2 tornillos de fijación M5 x 55 mm
- Protector de cilindro (RA-9152G) de acero endurecido interiormente.




36 uds

Juego completo	referencia	función exterior	función interior
	RA-9152HP	bocallave	bocallave
	RA-9152DP	bocallave	ciega
	RA-9152DD	ciega	ciega
	RA-9152GP	escudo seguridad protector de cilindro	bocallave
	RA-9152GD	escudo seguridad protector de cilindro	ciega
	RA-9152SS	muletilla	bocallave
	RA-9152DS	ciega	bocallave

Serie RB9570/RC9670 Escudo Sólido

- Escudo de Sólido estrecho (ovalado y rectangular)
- Compuesto de pieza solida de Acero inoxidable SUS 304
- La base pieza de zamak niquelada.
- Medida 30 mm x 70 mm, opcional espesor de 15, 10 y 6 mm



100 uds

Juego completo	referencia	Juego completo	referencia
	RB-9570H15 medida espesor 15 mm función bocallave		RB-9570G15 medida espesor 15 mm función protector cilindro
	RB-9570H10 medida espesor 10 mm función bocallave		RB-9570G10 medida espesor 10 mm función protector cilindro
	RB-9570H06 medida espesor 6 mm función bocallave		RC-9670H10 medida espesor 10 mm función bocallave
	RC-9670G10 medida espesor 10 mm función protector cilindro		RC-9670H06 medida espesor 6 mm función bocallave