


# CERRADURA DE PLAQUITAS




**INDEX**



**INDEX**




**INDEX**



**INDEX**



**INDEX**



**INDEX**






Serie:  
**707-12**



**Cerradura de plaquitas para puerta corredera**

- Cerrojo fijado con tornillo
- Acabado en cromo
- Cerrojo en forma de gancho
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado



referencia	descripción	longitud
707RCC12DBS3A0BP	Cerradura con gancho para puerta corredera	12




Serie:  
**708-04**



**Cerradura de plaquitas de bulón para cajoneras**

- Acabado en cromo
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado



referencia	descripción	longitud
708RFB20DB06E0BP	Cerradura para cajoneras	22



Serie:  
**708-RKB-10MB**



**Cerradura de plaquitas de bulón para cajoneras**

- Acabado en cromo
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado con cabeza de plástico

referencia	descripción	longitud
708RKB10MBU6E0BP	Cerradura para cajoneras	23



Serie:

## 708-RKB-19MB



### Cerradura de plaquitas de bulón para cajoneras

- Acabado en cromo
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado

referencia	descripcion	longitud
708RKB19MBU6E0-P	Cerradura para cajoneras	23



Serie:

## 708-RKB-20MB



### Cerradura de plaquitas de bulón para cajoneras

- Acabado en cromo
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado con cabeza de plástico

referencia	descripción	longitud
708RKB20MB06EKeP	Cerradura para cajoneras	23



Serie:

## 708-EWB-22MB



### Cerradura de plaquitas para cajón tipo retorno

- Acabado en cromo
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado con cabeza de plástico

referencia	descripción	longitud
708EGB22MB06E0BP	Cerradura para cajón	22



Serie:

## 708-GLC-22MB



### Cerradura de plaquitas para cajón tipo retorno

- Acabado en cromo
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado

referencia	descripcion	longitud	precio
708GLC22MB03AKBP	Cerradura para cajón	22	3.50



Serie:

## 708-RFB-22MB



### Cerradura de plaquitas para cajón tipo retorno

- Acabado en cromo
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado con cabeza de plástico

referencia	descripcion	longitud	precio
708RFB22MB06O0_P	Cerradura para cajón	22	3.50




Serie:

## 708-06



### Cerradura de plaquitas para cajón

- Acabado en cromo
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado



referencia	descripcion	longitud	precio
708TFB22DB06O0BP	Cerradura para cajón	22	3.34
708TFB26DB06O0BP	Cerradura para cajón	26	3.34
708TFB32DB06O0BP	Cerradura para cajón	32	3.34



Serie:

## 708-09-MB38



### Cerradura de plaquitas para cajón tipo retorno

- Acabado en cromo
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado con cabeza de plástico

referencia	descripción	longitud
708RFB19MF06E0-P	Cerradura para cajón	19




Serie:

## 708-38



### Cerradura de sobreponer para armario ó cajon de madera

- Función de cierre con palanca
- Acabado en cromo
- Se utiliza con cilindro europeperfil de leva de 15 mm



referencia	descripción	longitud
708-38	Cerradura para mueble de madera	38




Serie:

## 708-13



### Cerradura de plaquitas para cajón tipo retorno

- Acabado en cromo
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado



referencia	descripción	longitud
708K0A22DBE5CPBP	Cerradura para cajón	22
708K0A26DBE5CPBP	Cerradura para cajón	26




Serie:  
**709**



**Cerraduras de presión para puerta corredera**

- Acabado en cromo
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado




referencia	descripcion	longitud
709RLB23DB03A0BP	Cerradura de presión puerta corredera	23



Serie:  
**709**

**Eje alargador para cerradura 709, función puertas y ventanas correderas de aluminio**

- Eje en acero cromado
- Medida 36 mm con diametro de 7 mm y rosca de 3 mm.



referencia	descripcion	longitud
P709-SHAFT	Eje alargador	36




Serie:  
**710**



**Cerradura de plaquitas de presión ó "montaje fácil"**

- Cerrojo fijado con tornillo
- Acabado oro y cromo
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado



referencia	descripcion	longitud
710FIB14DBN6EWBP	Cerradura de buzón, acabado niquelado	14.5
710FIG14DBN6EWBP	Cerradura de buzón, acabado oro	14.5




Serie:

## 710FIR14



### Cerradura de plaquitas

- Cerrojo fijado con tornillo
- Acabado en oro y negro
- Se suministra con dos llaves de latón niquelado



referencia	descripcion	longitud
710FIR14DBR6E0BP	Cerradura acabado negro	14.5

### Cerrojos para Cerradura 710 de Buzon ARFE

referencia	1	2	3	4	5	6
Foto de los cerrojos						
	#904	#1017-2	#908	#67	#1017	#1016



Serie:

## 713-20




### Cerradura de buzón de madera

- Cerrojo fijado con tornillo
- Acabado en oro
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado

713-10



713-20



referencia	descripcion	longitud
713SSH20DBS6EGBP	Cerradura de buzón, acabado oro	20
713DSH20DBS6EGBP	Cerradura de buzón, acabado oro	20
713SSK20DBS6EYBP	Cerradura de buzón, acabado niquelado	20
713SSK20ADS6EYCP	Cerradura de buzón de cartero	20
713SSH20ADS6EYCP	Cerradura de buzón, acabado oro	20




Serie:  
**713-28**



**Cerradura de buzón de madera**

- Cerrojo fijado con tornillo
- Acabado en oro y cromo
- Posibilidad de amaestrar
- Se suministra con dos llaves de latón niquelado



referencia	descripcion	longitud
713RSH28DBS6O0BP	Cerradura de buzón, acabado oro	28
713RSK28DBS6O0BP	Cerradura de buzón, acabado niquelado	28
713RSK28ADS6O0-P	Cerradura de buzón de cartero, acabado niquelado	28




Serie:  
**714-20/30**



**Cerradura de plaquitas de presión ó "montaje fácil"**

- Cerrojo fijado con tornillo
- Acabado en cromo
- Cabeza cuadrada
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado



referencia	descripcion	longitud
714SIB20DBS6E0BP	Cabeza cuadrada y redonda	20
714SIB30DBS6E0BP	Cabeza cuadrada y redonda	20




Serie:  
**715-21**



**Cerradura de plaquitas de presión ó "montaje fácil"**

- Cerrojo soldado
- Acabado en cromo
- Cabeza cuadrada
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado



referencia	descripcion	longitud
715SIB20DBS6E0BP	Cerradura plaquitas de presión, cabeza cuadrada	20




Serie:

**715-44**



**Cerradura de plaquitas de presión ó "montaje fácil"**

- Cerrojo soldado
- Acabado en cromo
- Cabeza redonda
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado



referencia	descripcion	longitud
715RIB20DBW6E0BP	Cerradura plaquitas de presión, cabeza redonda	20



Serie:

**716EN-MB20**



**Cerradura de plaquitas de bulón para cajoneras**

- Acabado en cromo
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado con cabeza de plástico

referencia	descripcion	longitud
716REC22MB06EOBP	Cerradura para cajoneras	22




Serie:

**718-43**



**Cerradura de sobreponer para armario ó cajón metálico**

- Acabado en cromo
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado




referencia	descripcion	longitud
718TFA43DB00SNBP	Cerradura para mueble metálico	24



Serie:  
**719**



Cerradura de presión para vitrina de vidrio  
Acabado en cromo  
Barra de cierres de 120 y 140 mm  
Se suministra con 2 llaves de latón niquelado



referencia	descripcion	longitud
719RFC20DB0000BP	Cerradura de presión para vitrina de vidrio	120
719RFC40DB0000BP	Cerradura de presión para vitrina de vidrio	140




Serie:  
**991**



**Los cerrojos de 7 placas están fabricados con metal aleado cromado o zincado**

- Las cerraduras están dotadas de cilindro con mecanismo de 7 placas y 1800 combinaciones de llave
- Dimensiones 42.8 x 67mm (distancia entre centros de los 2 taladros 58.8mm x dia 6mm)
- La llave se puede extraer en posición abierto y cerrado
- Las cerraduras se suministran con sistema MKD (Amaestramiento)
- Con 2 llaves niqueladas
- Serie 991A-10 Cerrojo de 7 placas
- Con cilindro de diámetro 16mm x longitud 7.5mm



referencia	descripcion	longitud
991A-10	16mm	7.5




Serie:  
**992**



**Los cerrojos de 7 placas están fabricados con metal aleado cromado o zincado**

- Las cerraduras están dotadas de cilindro con mecanismo de 7 placas y 1800 combinaciones de llave
- Dimensiones 42.8 x 67mm (distancia entre centros de los 2 taladros 58.8mm x dia 6mm)
- La llave se puede extraer en posición de abierto y cerrado
- Las cerraduras se suministran con sistema MKD (Amaestramiento)
- Con 2 llaves niqueladas
- Serie 992A-10 cerrojo de 7 placas
- Con cilindro de diámetro 16mm x longitud 7.5mm



referencia	descripcion	longitud
992A-10		



Serie:  
**720**

720




722



### Mini Cerraduras con cerrojo y contacto eléctrico

- Cuerpo de metal con aleación cromado
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado



referencia	descripcion	longitud
720RSB15DBW3A00P	Mini cerradura con cerrojo	15
722RSC23DB03A00P	Mini cerradura de contacto eléctrico	20




Serie:  
**720R**



### Cerradura de plaquitas

- Cerrojo fijado con tornillo
- Acabado en cromo
- Cabeza redonda
- Se suministra con dos llaves de latón niquelado
- Posibilidad en llaves iguales



referencia	descripción	longitud
720RSC16ABS3A0_P	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda (KA)	15



Serie:  
**730RSB**



### Cerradura de contacto eléctrico con juego de conexión tipo pala

- Cuerpo de metal con aleación cromada
- Se suministra con 2 llaves de acero niquelado
- Llaves iguales con nº 87300

referencia	descripcion	longitud
730RSB38ABW3A0BP	Cerradura contacto eléctrico ON/OFF constante, 1 salida llave	38




Serie:  
**740N**



**Cerradura de plaquitas**

- Cerrojo fijado con tuerca ó tornillo
- Recubierto en acabado acero inoxidable
- Se suministra con 2 llaves de latón
- Giro 90° o 180°



referencia	descripcion	longitud
740RSB16DBS3A0BP	Cerradura plaquitas acabado Inox (tuerca)	16
740RSB22DBS3A0BP	Cerradura plaquitas acabado Inox (tuerca)	22
740RSB28DBS3A0BP	Cerradura plaquitas acabado Inox (tuerca)	28
740RSB16DBN3A0BP	Cerradura plaquitas acabado Inox (tornillo)	16
740RSB22DBN3A0BP	Cerradura plaquitas acabado Inox (tornillo)	22
740RSB28DBN3A0BP	Cerradura plaquitas acabado Inox (tornillo)	28




Serie:  
**742RSC32B**



**Cerradura de plaquitas**

- Cerrojo fijado con tornillo
- Acabado en cromo
- Cabeza redonda
- Apertura giro sistema tipo moneda
- Giro de 180°
- Se suministra con dos llaves de laton niquelado



referencia	descripcion	longitud
742RSC32BNS3AW-P	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda	32




Serie:  
**742RSC32E**



**Cerradura de plaquitas**

- Cerrojo fijado con tornillo
- Acabado en cromo
- Cabeza redonda
- Apertura giro con llave hexagonal metrica 4 mm
- Giro de 180°
- Se suministra con dos llaves de laton niquelado



referencia	descripcion	longitud
742RSC32ENS3AW-P	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda	32




Serie:

## 742RSC32F



### Cerradura de plaquitas

- Cerrojo fijado con tornillo
- Acabado en cromo
- Cabeza redonda
- Apertura giro con llave hexagonal hueca métrica 4 mm
- Giro de 180°
- Se suministra con dos llaves de latón niquelado



referencia	descripcion	longitud
742RSC32FNS3AW-P	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda	32




Serie:

## 742LF-RSB-MB



### Cerradura de plaquitas

- Cerrojo fijado con tornillo
- Acabado en cromo
- Cabeza redonda
- Giro 90° o 180°
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado



referencia	descripcion	longitud
742RSB16MBS6E0BP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda	16
742RSB20MBS6E0BP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda	20
742RSB22MBS6E0BP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda	22
742RSB27MBS6E0BP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda	27
742RSB32MBS6E0BP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda	32




Serie:

## 742LF-SSB-MB



### Cerradura de plaquitas

- Cerrojo fijado con tornillo
- Acabado en cromo
- Cabeza cuadrada
- Giro 90° o 180°
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado



referencia	descripcion	longitud
742SSB16MBS6E0BP	Cerradura plaquitas, zamak cabeza cuadrada	16
742SSB20MBS6E0BP	Cerradura plaquitas, zamak cabeza cuadrada	20
742SSB22MBS6E0BP	Cerradura plaquitas, zamak cabeza cuadrada	22
742SSB27MBS6E0BP	Cerradura plaquitas, zamak cabeza cuadrada	27
742SSB32MBS6E0BP	Cerradura plaquitas, zamak cabeza cuadrada	32




Serie:

## 742LF-SSB/RSC



### Cerradura de plaquitas

- Cerrojo fijado con tornillo
- Acabado en cromo
- Cabeza cuadrada ó redonda
- Posibilidad de llaves iguales y diferentes
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado
- Giro 90° o 180°



referencia	descripcion	longitud
742SSB11DBS3AWBP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza cuadrada	11
742SSB16DBS3AWBP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza cuadrada	16
742SSB20DBS3AWBP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza cuadrada	20
742SSB22DBS3AWBP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza cuadrada	22
742SSB27DBS3AWBP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza cuadrada	27
742SSB32DBS3AWBP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza cuadrada	32
742RSC11DBS3AWBP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda	11
742RSC16DBS3AWBP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda	16
742RSC20DBS3AWBP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda	20
742RSC22DBS3AWBP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda	22
742RSC27DBS3AWBP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda	27
742RSC32DBS3AWBP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda	32




Serie:

## 743-19



### Cerradura de plaquitas para puerta corredera

- Cerrojo fijado con tornillo
- Acabado en cromo
- Cerrojo en forma de gancho
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado, una de ellas con cabeza de plástico
- Posibilidad en llaves iguales



referencia	descripcion	longitud
743RFC19DES3AOBP	Cerradura con gancho para puerta corredera	19



Serie:

## 743-RFB-19MB



### Cerradura de plaquitas para puerta corredera

- Cerrojo fijado con tornillo
- Acabado en cromo
- Cerrojo en forma de gancho
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado con cabeza de plástico
- Posibilidad en llaves iguales y diferentes

referencia	descripción	longitud
743RFB19MBS3A0HP	Lock for drawer	19



Serie:

## 744RSB



### Cerradura de plaquitas

- Cerrojo fijado con tornillo
- Acabado en cromo
- Cabeza redonda
- Se suministra con dos llaves de latón niquelado
- Posibilidad en llaves iguales y diferentes

referencia	descripción	longitud
744RSB08ABT6EWBP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda	8



Serie:

## 744-RIB-MB30



### Cerraduras de presión para puerta corredera

- Acabado en cromo
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado con cabeza de plástico

referencia	descripción	longitud
744THB20MR6AGKHP	Cerradura de presión puerta corredera	20



Serie:

## 746RSB



### Cerradura de plaquitas

- Cerrojo fijado con tornillo
- Acabado en cromo
- Cabeza redonda
- Se suministra con dos llaves de latón niquelado con cabeza de plástico
- Posibilidad en llaves iguales y diferentes

referencia	descripción	longitud
746RSB16ABN6FAU	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda	15




Serie:  
**748-19**



**Cerradura de plaquitas**

- Cerrojo fijado con tornillo
- Acabado en cromo
- Cabeza redonda
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado
- Posibilidad en llaves iguales



referencia	descripcion	longitud
748RSC19ABS6EWBP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda (KA)	19
748RSC19DBS6EWBP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda (KD)	19




Serie:  
**759RAC10**



**Cerradura plaquitas con pomo para taquillas con opcion de cierre con candado**

- Diametro medida orificios del pomo 9.5 mm e puede utilizar con candados con arco de diametro de 7 a 9 mm de espesor
- Acabado del pomo en cromo



referencia	descripcion	longitud
759RAC10NNS3AX-P	Cerradura laquitas con pomo	19




Serie:  
**810BSC**



**Cierre de cuarto de vuelta**

- Zamak acabado en cromo
- Cuadrado de 8 mm
- Giro de 90 °
- Fijación con tuerca



referencia	descripcion	longitud
810BSC18NS3A0BP	Cierre de cuarto de vuelta	18
K810-08-78CP	Llave fija cuadrada	




Serie:

## 820CSC



### Cierre de cuarto de vuelta

- Zamak acabado en cromo
- Triángulo de 8 mm
- Giro de 90°
- Fijación con tuerca



referencia	descripcion	longitud
820CSC180NS3A0BP	Cierre de cuarto de vuelta	18
K820-08-78CP	Llave fija triangular	



Serie:

## CA820 Cerraduras de llave fija



### Cuerpo fabricado en plástico negro con alma de aleación de zinc cromado

- Empleo de cerradura plástica 820-08-39P para apertura y cierre
- Giro de 90° a derecha (RH) o izquierda (LH)

referencia	descripcion	longitud
CA-820	Cierre de cuarto de vuelta	
K820-08-39P	Llave fija triangular	




Serie:

## 5057BE



### Cerradura de cerrojo, llave de seguridad

- Cilindro de latón cromado con una fila de 6 pitones
- Rotor descentrado
- Giro de 90°
- Fijación con tuerca



referencia	descripcion	longitud
5057BE20DBP59PBP	Cerradura de cerrojo, giro llave izquierda L	20
5057BE20DBP53PBP	Cerradura de cerrojo, giro llave derecha R	20
5057BE28DBP59PBP	Cerradura de cerrojo, giro llave izquierda L	28
5057BE28DBP53PBP	Cerradura de cerrojo, giro llave derecha R	28




Serie:

## 5057BB



### Cerradura de cerrojo, llave de seguridad

- Cilindro de latón cromado con una fila de 6 pitones
- Rotor centrado
- Giro de 90°
- Fijación con tuerca



referencia	descripcion	longitud
5057BB26DBP59PBP	Cerradura de cerrojo, giro llave izquierda L	26
5057BB26DBP53PBP	Cerradura de cerrojo, giro llave derecha R	26




Serie:

## 5058BB



### Cerradura de cerrojo, llave de seguridad

- Cilindro de latón cromado con una fila de 6 pitones
- Rotor centrado
- Giro de 180°
- Fijación con tuerca



referencia	descripcion	longitud
5058BB25DBP57GBP	Cerradura de cerrojo, giro llave izquierda	25
5058BB25DBP56GBP	Cerradura de cerrojo, giro llave derecha	25




Serie:

## 5685/87/89



### Cerradura de plaquitas "Maxi-Seguridad" presentada con dos filas de pitones

- Con protector anti-taladro de acero endurecido
- Con dos filas de pitones a 90° con 9 pitones de latón
- Suministrada con giro derecho a 90°. Opcional también con giro a 180°
- Con dos llaves de alpaca
- Disponibles en KA (llaves iguales) o KD (llaves diferentes) o MKD (Amaestramiento)
- El cuerpo de la cerradura está hecho en latón con triple acabado en Cobre/Níquel/Cromo, diámetro standard 3/4" con 2 planos, cumple las normas "NAMA"
- La llave sólo puede ser extraída en posición cerrado
- Para levas y accesorios consultar la sección "Baton serie 690" levas y accesorios



referencia	descripcion	longitud
5685AB16DBF5300BP	Cerradura tubular de presión	16
5687AB22DBF5300BP	Cerradura tubular de presión	22
5689AB28DBF5300BP	Cerradura tubular de presión	28




Serie:

## 6044



### Cerraduras de Discos con Leva

- Serie 6044 Cerradura para Manetas
- Cuerpo de acero endurecido con triple acabado Cobre/Níquel/Cromo con condensa de acero
- Apropiaada para todas las manetas "T" o "L" estándar.
- Cada cerradura con 2 llaves



referencia	descripcion	longitud
6044DA32DBD360BP		



Serie:

**6086/87/89**



**Cerradura de discos de alta seguridad**

- Acabado en cromo
- Se suministra con dos llaves de latón niquelado perfil D3 "tipo ABLOY"
- Posibilidad llaves iguales, diferentes y amaestrada

referencia	descripcion	longitud
6086BB16DBD33CBP	Cerradura de discos de Alta Seguridad	16
6087BB22DBD33CBP	Cerradura de discos de Alta Seguridad	22
6089BB28DBD33CBP	Cerradura de discos de Alta Seguridad	28



Serie:

**6410**



**Cerradura de sobreponer para armario o cajón metálico**

- Acabado en cromo
- Accionamiento por resorte
- Se suministra con 2 llaves de latón niquelado

referencia	descripción	longitud
6410GH40DBRB6HBB	Cerradura para mueble metálico	14




**7044**



**Cerraduras para Maneta/Cerraduras de Leva**

- Fabricada con metal aleado seleccionado con triple acabado de Cobre/Niquel/Cromo
- Diámetro estándar de 3/4" cumple las normas 'NAMA'
- Disponibles diferentes casquillos y espaciadores de seguridad
- Para levas y accesorios consultar la sección "Baton serie 690 Levas & Accesorios"
- Suministrada con llave extraíble en posición cerrado a 90°
- Cada cerradura se suministra con 2 llaves de acero niquelado
- Las cerraduras pueden ser KA (Llaves iguales), KD (Llaves diferentes) o MK (Amaestramiento)
- Please see Baton's series 690 Cam & Accessories for Cams and various Accessories. Cams and various Accessories. REPEATED



referencia	descripción	longitud
7044FB38ABT160BPB	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda	32




Serie:  
**7084/85/87/89**



**Cerradura tubular**

- Cuerpo de metal con aleación cromado
- Se suministra con 2 llaves de acero niquelado



referencia	descripción	longitud
7084HB13DBT13CBP	Cerradura tubular	13 mm
7085HB16DBT13CBP	Cerradura tubular	16 mm
7087HB22DBT13CBP	Cerradura tubular	22 mm
7089HB28DBT13CBP	Cerradura tubular	28 mm
7089HB32DBT13CBP	Cerradura tubular	32 mm
7086CC21ABT33OBP	Cerradura tubular	20.7mm




Serie:  
**7G85/87/89**



**Cerradura tubular**

- Cuerpo de metal con aleación cromado
- Se suministra con 2 llaves de acero niquelado



referencia	descripción	longitud
7G85	Cerradura tubular 7G	85 mm
7G87	Cerradura tubular 7G	87 mm
7G89	Cerradura tubular 7G	89 mm

\*\*\* Sin existencias bajo pedido \*\*\*




Serie:  
**7232**



**Cerradura de Contacto Eléctrico con juego tipo "Prong"**

- Cuerpo de metal con aleación cromado
- Se suministra con 2 llaves de acero niquelado



referencia	descripción
7232HC33DBT18RBP	Cerradura contacto eléctrico ON/OFF constante, 1 salida llave
7232HC33DBT19RBP	Cerradura contacto eléctrico ON/OFF momentaneo, 1 salida llave
7232IC33DBT18RBP	Cerradura contacto eléctrico ON/OFF constante, 2 salidas llave



Serie:

**7357**



**Cerradura tubular de presión**

- Cuerpo de metal con aleación cromada
- Se suministra con 2 llaves de acero niquelado
- Posibilidad en llaves iguales y diferentes

referencia	descripción	longitud
7357BB22DBT100BP	Cerradura tubular de presión	22



**7522**



**Cerradura tubular**

- Sistema de cierre por contacto
- Con dos tipos de llave Overlock (OV) y Operator (OP)
- Acabado en cromo
- Se suministra con 3 llaves Operator (OP)

referencia	descripción	longitud
7522FC17MCT13FBP	Round head, brass cam lock	19.5




Serie:

**7844**



**Cerradura llave tubular**

- Bloque de enchufe
- Acabado en cromo
- Se suministra con dos llaves de acero niquelado
- Posibilidad llaves iguales y diferentes, llave maestra de cambio



referencia	descripción	longitud
7844FB36HNT106OBP	Cerradura plaquitas zamak, cabeza redonda	23



Serie:  
**7887**



#### Cerradura Tubular

- Sistema de cambio (8 posiciones)
- Cuerpo de metal con aleación cromado
- 2 nickel plated steel keys supplied, I Daniel this lock supplied with two keys?

referencia	descripción	longitud
7885BE16HNT10FBP	Cerradura de zamak con cabeza redonda	16
7887BB22HNT10FBP	Cerradura de zamak con cabeza redonda	22
7889BB28HNT10FBP	Cerradura de zamak con cabeza redonda	28



Serie:  
**690 con prolongador roscado o en "T"**



#### Prolongador de acero lacado

- Disponibles tipo "T" o "roscado"
- Prolongadores adaptables a las series 740 & 7000 de Baton o a cualquier otra ceradura similar con métrica (M7 x1.0)
- El prolongador en "T" es adaptable a la serie 6000 o a cualquier otra serie similar de plaquitas con métrica 9/32" en su inserción

referencia	descripción
690-T2	Threaded Stud
690-T4	Threaded Stud
690-T6	Threaded Stud
690-TB	"T" Stud
690-TN	"T" Stud

#### Recargos

referencia	descripción
7000-T1-KB	Llave tubular sin dentar
P7000-CK	Copia llave tubular
P7000-CKA	Recargo llaves iguales Series 7084/85/87/89
5000-N6-KB	Llave seguridad sin dentar
P5057-CK	Copia llave seguridad
P5057-CKA	Recargo llaves iguales Series 5057 y 5058