


CERRADURAS Y ACCESORIOS PARA CAJAS FUERTE






Serie:

CERRADURA PARA CAJA FUERTE tipo ARFE



Cerradura para caja fuerte

- Cerradura de arrastre con tres puntos de bloqueo
- Cubierta de Acero niquelado
- 2 Llaves gorja de doble paletón y llave de emergencia
- 6 gorjas de acero
- Modelos ARFE
- Serie 3109,3309,3409,3809,3909
- Serie 4209,4309
- Serie 5209, 5309
- Serie 277
- Serie 779, 769



referencia

2MCCC021-0F




Serie:

CERRADURA PARA CAJA FUERTE tipo ARFE



Cerradura para caja fuerte

- Cerradura de arrastre con tres puntos de bloqueo
- Cubierta de Acero niquelado
- 2 Llaves gorja de doble paletón
- 6 gorjas de acero
- Modelos ARFE
- Serie 3106,3306,3406,3806,3906
- Serie 4206,4306
- Serie 5306
- Serie 77



referencia

2MCCC023

* Sin existencias. Producción bajo pedido



Serie:

DIAL PARA CAJAS FUERTES



Dial y anillo para caja fuerte

- Fabricados en aleación de zinc con con Cromo Negro
- Dimensión del hueco de fijación central 55.8 mm
- Espesor máximo de puerta de 86.5 mm

referencia

C910

tipo

frontal lectura

dimensión dial

52 mm

dimensión anillo

95 mm





Serie:

Manilla para Caja Fuerte

Manillas para Caja fuerte

- Fabricación en aleación de zinc y acabado cromo satinado
- Medidas: 127 x 36 mm, 127 x 42 mm



referencia	medidas
*HSCD-36	127 x 36mm
*HSCD-42	127 x 42mm




Serie: Candado

VOLANTE DE APERTURA PARA CAJA FUERTE tipo ARFE

Volante de apertura para caja fuerte Series 8000 y 8200 ARFE

- En acero acabado cromo satinado



referencia	medidas
*2MMCS005	195 x41 mm




Serie: Candado

CERRADURA PARA CAJA FUERTE

Cerrojo de doble deslizamiento.

- Las cerraduras estan fabricadas con un mecanismo de 3 ruedas de latón, y 1,000,000 de posibles combinaciones.
- Ajustador de Torque.
- Con muelle acelerador de acero inoxidable y cerrojo rodante.
- Con gatillo de rearme.
- Con dos guias de cerrojo.
- Con Diales equipados con eje simple de 5/16" - 40 ejes.
- Eje fabricado en latón.



referencia	medidas	H (Cuerpo)
*C900-T29	66.8 mm X 41.3 mm	28.3
*C900-T33	66.8 mm X 41.3 mm	32.9

* Sin existencias. Producción bajo pedido