

MANILLA DE DEFENDER



Serie T9000 placca maniglia con defender

- Set in acciaio inox placca maniglia completa di defender SUS 304
- Dimensione placca 45 mm x 250 mm
- Interasse: 55, 72, 85, 88 & 92 mm
- **Parte interna:** In acciaio inox, completa di defender in acciaio temprato con foro cilindro per cilindro a profilo, parte interna funzione sempre con maniglia
- **Parte interna:** In acciaio inox, completa di defender in acciaio temprato
- **Parte interna:** Funzione con pomolo a scelta (202,203,204 e 205)



202



204





203




205

9uds


Set complete	riferimento	funzione	dimensione placca	interasse	pomolo esterno
	TE904572HNSSBAA8	entrata	45 mm	72	# 202
	TE904585HNSSBAA8			85	# 203
	TE904592HNSSBAA8			92	# 204
					# 205
	TE904572HNSSBAS8	entrata	45 mm	72	
	TE904585HNSSBAS8	Anti		85	
	TE904592HNSSBAS8	Panico		92	

Serie T9000 placca maniglia con defender

- Set in acciaio inox placca maniglia completa di defender SUS 304
- Dimensione placca 45 mm x 250 mm
- Interasse: 55, 72, 85, 88 & 92 mm
- **Parte interna:** In acciaio inox, completa di defender in acciaio temprato con foro cilindro per cilindro a profilo, parte interna funzione sempre con maniglia
- **Parte interna:** In acciaio inox, completa di defender in acciaio temprato
- **Parte interna:** Funzione con pomolo a scelta (202,203,204 e 205)



9uds

Set complete	riferimento	funzione	dimensione placca	interasse	pomolo esterno
	TE904555PNSSBAA8	entrata	45 mm	55	# 202
	TE904572PNSSBAA8			72	# 203
	TE904585PNSSBAA8			85	# 204
	TE904592PNSSBAA8			92	# 205
	TE904500PNSSBNA0			entrata catenaccio	45 mm
72					
85					
88					
92					
	TE904500MNSSBNA0		45 mm		
				Scrocco	
	TE904500MNSSBNA0		45 mm		
				Scrocco	

Serie T9000 placca maniglia con defender

- Set in acciaio inox placca maniglia completa di defender SUS 304
- Dimensione placca 54 mm x 250 mm
- Interasse: 55, 72, 85, 88 & 92 mm
- **Parte interna:** In acciaio inox, completa di defender in acciaio temprato con
- **Parte interna:** In acciaio inox, completa di defender in acciaio temprato
- **Parte interna:** Funzione con pomolo a scelta (202,203,204 e 205)



202



204



203




205



9uds

Set complete	riferimento	funzione	dimensione placca	interasse	pomolo esterno
--------------	-------------	----------	-------------------	-----------	----------------



TE905472HNSSBAA8
TE905485HNSSBAA8
TE905492HNSSBAA8

entrata


54 mm

72
85
92

202
203
204
205

SERIE RB9570/RC9670 ROSETTE IN ACCIAI

- Rosette ovali e rettangolari
- Forgia in acciaio inox SUS 304
- Acciaio inox rinforzato
- Base SUS 304
- Dimensione 30mm x 70mm, spessore a scelta 15, 10 e 6mm



100 uds

<p>Set complete</p>	<p>riferimento RB-9570H15</p> <p>spessore 15 mm</p> <p>funzione foro cilindro</p>	<p>Set complete</p>	<p>riferimento RB-9570G15</p> <p>spessore 15 mm</p> <p>funzione protector cilindro</p>
<p>Set complete</p>	<p>riferimento RB-9570H10</p> <p>spessore 10 mm</p> <p>funzione foro cilindro</p>	<p>Set complete</p>	<p>riferimento RB-9570G10</p> <p>spessore 10 mm</p> <p>funzione protector cilindro</p>
<p>Set complete</p>	<p>riferimento RB-9570H06</p> <p>spessore 6 mm</p> <p>funzione foro cilindro</p>	<p>Set complete</p>	<p>riferimento RC-9670H10</p> <p>spessore 10 mm</p> <p>funzione foro cilindro</p>
<p>Set complete</p>	<p>riferimento RC-9670G10</p> <p>spessore 10 mm</p> <p>funzione protector cilindro</p>	<p>Set complete</p>	<p>riferimento RC-9670H06</p> <p>spessore 6 mm</p> <p>funzione foro cilindro</p>