

SERRATURE PER ALLUMINIO



4210 · 4212 · 4213 · 4216
4310 · 4312 · 4313 · 4316
4410 · 4212 · 4316 · 4510
4512 · 4516




Serie:

E4210

**Serratura con scrocco e catenaccio
(Reversibile)**

- Scrocco stretto 11 mm
- Scrocco regolabile
- Spessore serratura 15 mm
- Entrata 25, 30 e 35 mm
- Frontale da 22 mm in acciaio inox
- Cilindro a profilo europeo camma lunga 15mm e 3 chiavi
- Due Rosette per cilindro in Nylon incluse
- Controbordo regolabile T3005-230
- **Sottrarre € 1,50 se non è richiesto il cilindro**
- **Sottrarre € 1,00 se non è richiesto lo sciopero**



riferimento	funzione	frontale	entrata
E42102585NSJSZP8	Entrada	Inox	25
E42103085NSJSZP8	Entrada	Inox	30
E42103585NSJSZP8	Entrada	Inox	35




Serie:

E4212

Serratura solo catenaccio

- Spessore serratura 15mm
- Entrata 25, 30 e 35 mm
- Frontale da 22 mm in acciaio inox
- Cilindro a profilo europeo camma lunga 15mm e 3 chiavi
- Due Rosette per cilindro in Nylon incluse
- Controbordo regolabile T3003-196
- **Sottrarre € 1,50 se non è richiesto il cilindro**
- **Sottrarre € 1,00 se non è richiesto lo sciopero**



riferimento	funzione	frontale	entrata
E42122585NSJSZP0	Entrada Palanca	Inox	25
E42123085NSJSZP0	Entrada Palanca	Inox	30
E42123585NSJSZP0	Entrada Palanca	Inox	35




Serie:

E4213



Serratura solo scrocco (Reversibile)

- Scrocco stretto 11 mm
- Scrocco regolabile
- Spessore serratura 15mm
- Entrata 25, 30 e 35 mm
- Frontale da 22 mm in acciaio inox
- Controbordo regolabile T3004-230
- Il cilindro non è incluso
- **Sottrarre € 1,00 se non è richiesto lo sciopero**



riferimento	funzione	frontale	entrata
E42132585NSJSZP8	Paso	Inox	25
E42133085NSJSZP8	Paso	Inox	30
E42133585NSJSZP8	Paso	Inox	35




Serie:

E4216



Serratura con rullo e catenaccio (Reversibile)

- Entrata 25, 30 e 35 mm
- Frontale da 22 mm in acciaio inox
- Cilindro a profilo europeo camma lunga 15mm e 3 chiavi
- Due Rosette per cilindro in Nylon incluse
- Controbordo regolabile T3004-230
- **Sottrarre € 1,50 se non è richiesto il cilindro**
- **Sottrarre € 1,00 se non è richiesto lo sciopero**



riferimento	funzione	frontale	entrata
E42162585NSJSZP8	Rodillo	Inox	25
E42163085NSJSZP8	Rodillo	Inox	30
E42163585NSJSZP8	Rodillo	Inox	35




Serie:

E4310



Serratura con scrocco e catenaccio basculante (Reversibile)

- Scrocco stretto 11 mm
- Scrocco regolabile
- Spessore serratura 15 mm
- Entrata 25, 30 e 35 mm
- Frontale da 22 mm in acciaio inox
- Cilindro a profilo europeo camma lunga 15mm e 3 chiavi
- Due Rosette per cilindro in Nylon incluse
- Controbordo regolabile T3002-230
- **Sottrarre € 1,50 se non è richiesto il cilindro**
- **Sottrarre € 1,00 se non è richiesto lo sciopero**



riferimento	funzione	frontale	entrata
E43102585NSJSZP8	Trapezio	Inox	25
E43103085NSJSZP8	Trapezio	Inox	30
E43103585NSJSZP8	Trapezio	Inox	35




Serie:

E4312



Serratura solo catenaccio basculante (Reversibile)

- Spessore serratura 15 mm
- Entrata 25, 30 e 35 mm
- Frontale da 22 mm in acciaio inox
- Cilindro a profilo europeo camma lunga 15mm e 3 chiavi
- Due Rosette per cilindro in Nylon incluse
- Controbordo regolabile T3003-196
- **Sottrarre € 1,50 se non è richiesto il cilindro**
- **Sottrarre € 1,00 se non è richiesto lo sciopero**



riferimento	funzione	frontale	entrata
E43122585NSJSZP0	Trapezio	Inox	25
E43123085NSJSZP0	Trapezio	Inox	30
E43123585NSJSZP0	Trapezio	Inox	35




Serie:

E4316



Serratura con rullo e catenaccio basculante

- Spessore serratura 15 mm
- Entrata 25, 30 e 35 mm
- Frontale da 22 mm in acciaio inox
- Cilindro a profilo europeo camma lunga 15mm e 3 chiavi
- Due Rosette per cilindro in Nylon incluse
- Controbordo regolabile T3002-245
- Sottrarre € 1,50 se non è richiesto il cilindro
- Sottrarre € 1,00 se non è richiesto lo sciopero



riferimento	funzione	frontale	entrata
E43162585NSJSZP8	Rodillo	Inox	25
E43163085NSJSZP8	Rodillo	Inox	30
E43163585NSJSZP8	Rodillo	Inox	35




Serie:

E4410



Serratura con scrocco e gancio (Reversibile)

- Scrocco stretto 11 mm
- Scrocco regolabile
- Gancio in acciaio multistrato
- Spessore serratura 15 mm
- Entrata 25, 30 e 35 mm
- Frontale da 22 mm in acciaio inox
- Cilindro a profilo europeo camma lunga 15mm e 3 chiavi
- Due Rosette per cilindro in Nylon incluse
- Controbordo regolabile T3004-230
- Sottrarre € 1,50 se non è richiesto il cilindro
- Sottrarre € 1,00 se non è richiesto lo sciopero



riferimento	funzione	frontale	entrata
E44102585NSJSIP8	Gancho Acero	Inox	25
E44103085NSJSIP8	Gancho Acero	Inox	30
E44103585NSJSIP8	Gancho Acero	Inox	35




Serie:

E4412



Serratura solo gancio (Reversibile)

- Gancio in acciaio multistrato
- Spessore serratura 15 mm
- Entrata 25, 30 e 35 mm
- Frontale da 22 mm in acciaio inox
- Cilindro a profilo europeo camma lunga 15mm e 3 chiavi
- Due Rosette per cilindro in Nylon incluse
- Controbordo regolabile T3003-196
- **Sottrarre € 1,50 se non è richiesto il cilindro**
- **Sottrarre € 1,00 se non è richiesto lo sciopero**



riferimento	funzione	frontale	entrata
E44122585NSJSIP0	Gancho Acero	Inox	25
E44123085NSJSIP0	Gancho Acero	Inox	30
E44123585NSJSIP0	Gancho Acero	Inox	35




Serie:

E4416



Serratura con rullo e gancio (Reversibile)

- Gancio in acciaio multistrato
- Spessore serratura 15mm
- Entrata 25, 30 e 35 mm
- Frontale da 22 mm in acciaio inox
- Cilindro a profilo europeo camma lunga 15mm e 3 chiavi
- Due Rosette per cilindro in Nylon incluse
- Controbordo regolabile T3004-230
- **Sottrarre € 1,50 se non è richiesto il cilindro**
- **Sottrarre € 1,00 se non è richiesto lo sciopero**



riferimento	funzione	frontale	entrata
E44162585NSJSIP8	Gancho Acero	Inox	25
E44163085NSJSIP8	Gancho Acero	Inox	30
E44163585NSJSIP8	Gancho Acero	Inox	35




Serie:
E4510



Serratura con scrocco e gancio (Reversibile)

- Scrocco stretto 11 mm
- Scrocco regolabile
- Gancio in zama nichelata
- Spessore serratura 15 mm
- Entrata 25, 30 e 35 mm
- Frontale da 22 mm in acciaio inox
- Cilindro a profilo europeo camma lunga 15mm e 3 chiavi
- Due Rosette per cilindro in Nylon incluse
- Controbordo regolabile T3004-230
- Sottrarre € 1,50 se non è richiesto il cilindro
- Sottrarre € 1,00 se non è richiesto lo sciopero



riferimento	funzione	frontale	entrata
E45102585NSJSZP8	Gancho Zamak	Inox	25
E45103085NSJSZP8	Gancho Zamak	Inox	30
E45103585NSJSZP8	Gancho Zamak	Inox	35




Serie:
E4512



Serratura solo gancio (Reversibile)

- Gancio in zama nichelata
- Spessore serratura 15 mm
- Entrata 25, 30 e 35 mm
- Frontale da 22 mm in acciaio inox
- Cilindro a profilo europeo camma lunga 15mm e 3 chiavi
- Due Rosette per cilindro in Nylon incluse
- Controbordo regolabile T3003-196
- Sottrarre € 1,50 se non è richiesto il cilindro
- Sottrarre € 1,00 se non è richiesto lo sciopero



riferimento	funzione	frontale	entrata
E45122585NSJSZP0	Gancho Zamak	Inox	25
E45123085NSJSZP0	Gancho Zamak	Inox	30
E45123585NSJSZP0	Gancho Zamak	Inox	35




Serie:

E4516



Serratura con rullo e gancio (Reversibile)


- Gancio in zama nichelato
- Spessore serratura 15mm
- Entrata 25, 30 e 35 mm
- Frontale da 22 mm in acciaio inox
- Cilindro a profilo europeo camma lunga 15mm e \varnothing 3 chiavi
- Due Rosette per cilindro in Nylon incluse
- Controbordo regolabile T3002-245
- Sottrarre € 1,50 se non è richiesto il cilindro
- Sottrarre € 1,00 se non è richiesto lo sciopero




riferimento	funzione	frontale	entrata
E45162585NSJSZP8	Gancho Zamak	Inox	25
E45163085NSJSZP8	Gancho Zamak	Inox	30
E45163585NSJSZP8	Gancho Zamak	Inox	35

Accessorios

controbordi regolabili per standard europei riferimento descrizione




T3001-190 Controbordo regolabile in acciaio inox




T3002-245 Controbordo regolabile da 6 a 9 mm in metallo verniciato nero
Non abbisogna fori nel profilo di alluminio per essere fissato



T3003-196 Controbordo regolabile da 6 a 9 mm in metallo verniciato nero
Non abbisogna fori nel profilo di alluminio per essere fissato



T3004-230 Controbordo regolabile da 6 a 9 mm in metallo verniciato nero
Non abbisogna fori nel profilo di alluminio per essere fissato



T3005-230 Controbordo regolabile da 6 a 9 mm in metallo verniciato nero
Non abbisogna fori nel profilo di alluminio per essere fissato